


iQ300, Wärmepumpen-Trockner,
8 kg
WT43HV04



Sonderzubehör	
WZ20160	Anschlussgarnitur Kondensat
WZ20600	Wollekorb
WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ27410	Verbindungssatz
WZDP40D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Der Wärmepumpentrockner für effiziente Trocknung.

- ✓ Weniger Wartungsaufwand dank des easyClean-Filters.
- ✓ autoDry - Präzise gesteuertes Trocknen für eine schonende Wäschepflege.
- ✓ Outdoor-Programm: trocknet auch wasserabweisende Outdoor-Bekleidung sicher und zuverlässig.
- ✓ super40'-Programm: kleine Beladungen schnell und schonend trocknen.
- ✓ Das softDry-Trommelsystem: für sanftes, schonendes Trocknen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Türanschlag: Rechts
Länge Anschlusskabel: 145 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 842x598x613 mm
Nettogewicht: 45.6 kg
Fluorierte Treibhausgase: R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja
EAN-Nummer: 4242003959626
Anschlusswert: 600 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg
Energieeffizienzklasse¹: D
Gewichteter Energieverbrauch pro Zyklus (EU 2017/1369): 1.19 kWh/Zyklus
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Zyklen (EU 2017/1369): 119 kWh/100 Zyklen
Kondensationseffizienz (EU 2017/1369): 83 %
Programmdauer bei halber Kapazität (EU 2017/1369): 2:05
Programmdauer bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:25

4 242003 959626

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ300, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WT43HV04

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Stromverbrauch²: 119 kWh
- Nennkapazität³: 8 kg
- Programmlaufzeit³: 3:25 h:min
- Geräuscheffizienzklasse: B (auf einer Skala von A bis D)
- Geräuschwert³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse: C (auf einer Skala von A bis D)
- Kondensationseffizienz³: 83%

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden

Optionen

- touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit

- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- easyClean Filter
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Anzeige für Filterreinigung
- Kindersicherung
- Knitterschutz nach Programmende
- Signal am Programmende
- Tür weiß
- Komfortverschluss
- Türanschlag: rechts
- Metallverschlussshaken

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Tür: 64.8 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.6 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


² Gewichteter durchschnittlicher Energieverbrauch für 100 Trocknungszyklen in kWh im Eco Programm

³ Eco Programm bei voller Beladung

**iQ300, Wärmepumpen-Trockner,
8 kg
WT43HV04**

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm

