

TECHNISCHE DATEN


ROLF BENZ ELVA




**ROLF
BENZ**

- Holz-Innengestell
- Federkern-Unterfederung
- Sitz aus hochwertigem Kaltschaum, schichtweise aufgebaut und in mehreren Höhen und Härten aufeinander abgestimmt
- Rückenauflage aus Polyurethanschaum
- Rückenauflage oben aus Kaltschaum
- Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt.
- Sitzhöhe wahlweise 42 cm oder 45 cm
- Gussfuß Metall: Aluminium pulverbeschichtet matt, wahlweise:
 - RAL 9017 Verkehrsschwarz
 - RAL 7044 Seidengrau

! Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen / Sitzabdrücken.
 Alle Maße sind Zirka-Angaben.




Sitzhöhen lieferbar




**ROLF
BENZ**


Sofa




Abschluss-Sofa*




Ecke-Abschluss-Sofa*




Sofa Polstersitz*




Abschluss-Longchair*



Polstersitz




Rückenkissen-Matte




*Diese Elemente sind in ihrer linken Ausführung abgebildet. Sie sind aber auch gespiegelt in der rechten Ausführung verfügbar.

**ROLF
BENZ**

Kombinationsbeispiele



ALC 300/SB 84 li.
ASO 300/SB 168 re.



E-ASO-PSZ 300/SB 189 li.
ASO 300/SB 168 re