

Mit dem Rolf Benz ComforLux System finden Sie schnell und einfach den passenden Bezug für Ihren Lebensstil. ComforLux steht für Möbelleder und -stoffe der Extraklasse und erstklassige Oberflächenveredelungen. Welcher Bezug die passende ComforLux Qualität für Ihre Ansprüche mitbringt, sehen Sie anhand der farbigen Kennzeichnungen. Sie dienen Ihnen am Materialwagen im Handel als Orientierungshilfe. Die Rolf Benz Klassifizierung bei Stoff und Leder:



Bietet eine ideale Synthese aus Komfort und Unempfindlichkeit.
Ideal bei normaler Beanspruchung.



Überzeugt durch eine extrem robuste Qualität, sehr hohe Scheuerbeständigkeit und überdurchschnittliche Lichtechtheit.
Ideal bei starker Beanspruchung oder Sonneneinstrahlung.



Für Kenner und Liebhaber edler Bezüge. Bietet besonders feine Qualitäten mit einzigartigen Komforteigenschaften (Rohstoffe, Verarbeitung, Griff etc.), vergleichbar mit einem Kaschmirpullover für das Sofa. Daher sind eine eingeschränkte Strapazierfähigkeit und höherer Pflegeaufwand nur natürlich.

With the Rolf Benz ComforLux system you quickly and easily find the cover that best suits your lifestyle. ComforLux stands for furniture leathers and fabrics in a class of their own and first-class surface finesse. Use the coloured marks to see which cover offers the suitable ComforLux quality for your requirements. You can use them as a guide on the material trolley in the shop. The Rolf Benz fabric and leather classification:



This classification offers an ideal synthesis of comfort and wear resistance.
Ideal for normal wear.



Offers appealing and extremely durable quality, a very high abrasion resistance and above average light fastness.
Ideal when subject to greater than normal wear or exposure to sunlight.



For connoisseurs and lovers of prestigious covers. Offers particularly fine qualities with outstanding comfort-related properties (raw materials, workmanship, feel, etc.) it might be compared with a cashmere jumper for the sofa. A lower resistance to wear and the need for a higher care are therefore only natural.

Avec le système Rolf Benz ComforLux, vous trouvez rapidement et facilement le revêtement adapté à votre style de vie. ComforLux est synonyme de cuirs et de tissus d'ameublement de classe supérieure et de finitions des surfaces de premier rang. Les identifications en couleurs vous montrent la qualité ComforLux correspondant à vos besoins. Elles vous servent d'aide d'orientation parmi les cartes d'échantillons disponibles. La classification Rolf Benz pour les tissus et les cuirs :



Offre une synthèse idéale entre confort et robustesse.
Idéal pour une sollicitation normale.



Convainc par une qualité extrêmement robuste, une très grande solidité à l'usure et une résistance à la lumière supérieure à la moyenne. Idéal pour une forte sollicitation ou un rayonnement solaire important.



Pour les connaisseurs et amateurs de revêtements nobles, il offre des qualités particulièrement fines avec des caractéristiques de confort uniques (matières premières, finition, toucher, etc.) comparables à un pull-over en cachemire pour le canapé. De ce fait, une robustesse restreinte et un entretien important sont naturels.

Met het Rolf Benz ComforLux-systeem vindt u snel en eenvoudig de passende bekleding voor uw levensstijl. ComforLux staat voor buitengewoon goede meubelleer- en meubelstofsoorten evenals voor eersteklas verdelingen van het oppervlak. Welke bekleding de passende ComforLux-kwaliteit voor uw eisen te bieden heeft, ziet u aan de hand van de kleurige aanduidingen. Zij dienen op de materiaalwagen in de handel als oriëntatiehulp. De Rolf Benz classificatie bij stof en leer:





Biedt een ideale synthese van comfort en ongevoeligheid.
Ideaal bij normale belasting.




Overtuigt door een extreem robuuste kwaliteit, zeer hoge schuurvastheid en boven het gemiddelde liggende lichtechtheid. Ideaal bij sterke belasting of straling van de zon.



Voor kenners en liefhebbers van edele bekledingen. Biedt bijzonder fijne kwaliteiten met unieke comforteigenschappen (grondstoffen, afwerking, grip, etc.), vergelijkbaar met een kasjmiertrui voor de bank. Daarom zijn een beperkte belastbaarheid en een groter onderhoud hiervan het logische gevolg.

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion Schuurbestendigheid	Comportement au pilling (boulochage) Pilling-gedrag	Solidité à la lumière Lichtechtheid	Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid
Flachgewebe 55 % Polyacryl 45 % Polyester 	11.520	●●	●●	●●	●●	●●
	11.521	●●	●●	●●	●●	●●
	11.522	●●	●●	●●	●●	●●
	11.523	●●	●●	●●	●●	●●
	11.524	●●	●●	●●	●●	●●
	11.525	●●	●●	●●	●●	●●
	11.526	●●	●●	●●	●●	●●
	11.527	●●	●●	●●	●●	●●
	11.528	●●	●●	●●	●●	●●
	11.529	●●	●●	●●	●●	●●
Flachgewebe 52 % Baumwolle 48 % Polyacryl 	14.112	●●	●	●	●●	●●
	14.113	●●	●	●●	●●	●●
	14.115	●●	●	●	●●	●●
	14.117	●●	●	●	●●	●●
	14.118	●●	●	●	●	●
	14.119	●●	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 18.112 ff, 18.180 ff und 18.260 ff.
To match base material 18.112 ff, 18.180 ff and 18.260 ff.
Assorti au tissu de base 18.112 ff, 18.180 ss et 18.260 ss.
Passend bij de basisstof 18.112 ff, 18.180 ff en 18.260 ff.

Flachgewebe 66 % Polyester 17 % Viskose 8 % Leinen 9 % Baumwolle 	14.160	●	●	●	●
	14.161	●	●	●	●
	14.162	●	●	●	●
	14.163	●	●	●	●
	14.164	●	●	●	●
	14.165	●	●	●	●
	14.166	●	●	●	●
	14.167	●	●	●	●
	14.168	●	●	●	●

Passend zu Kissenstoff 20.160 ff.
To match cushion material 20.160 ff.
Assorti au tissu pour coussin 20.160 ss.
Passend bij de kussenstof 20.160 ff.




*) Nur für lose Rückenissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- ** Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering
loose back cushions*
Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardwearness
Not protected against wool pests

Convient uniquement pour
les coussins mobiles
Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte
Non protégé contre les parasites de la laine

Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens
Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst
Niet beschermd tegen wol ongedierte

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion Schuurbestendigheid	Comportement au pilling (boulochage) Pilling-gedrag	Solidité à la lumière Lichtechtheid	Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid
Flachgewebe 67 % Polyacryl 17 % Leinen 16 % Polyester 	15.156	●●	○	○	○	●●
	15.157	●●	○	○	●●	●●
	15.158	●●	○	○	●●	●●
	15.159	●●	○	○	●●	●●
	15.160	●●	○	○	●●	●●
	15.161	●●	○	○	●●	●●
	15.162	●●	○	○	●●	●●
	15.167	●●	○	○	●	●●
	15.169	●●	○	○	●	●●
	15.176	●●	○	○	●●	●●
	15.179	●●	○	○	●	●●
	15.180	●●	○	○	●	●●
	15.181	●●	○	○	●	●●
	15.183	●●	○	○	●	●●
	15.184	●●	○	○	●●	●●
	15.186	●●	○	○	●●	●●
	15.188	●●	○	○	●●	●●
Flachgewebe 40 % Baumwolle 22 % Polyacryl 38 % Polyester 	15.300	●	●	●	●	●
	15.301	●	●	●	●	●
	15.302	●	●	●	●	●
	15.303	●	●	●	●	●
	15.304	●	●	●	●	●
Flachgewebe 58 % Polyester 16 % Viskose 18 % Baumwolle 8 % Leinen 	15.600	●	●	●	●	●
	15.601	●	●	●	●	●
	15.602	●	●	●	●	●
	15.603	●	●	●	●	●
	15.604	●	●	●	●	●
	15.605	●	●	●	●	●
	15.606	●	●	●	●	●
	15.607	●	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 17.300 ff.
To match base material 17.300 ff.
Assorti au tissu de base 17.300 ss.
Passend bij de basisstof 17.300 ff.


*) Nur für lose Rückenkissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- ** Nicht gegen Wollschädlinge geschützt



*Only suitable for covering
loose back cushions*
*Outstanding test results
Meets test requirements*
Limited hardwearness
Not protected against wool pests

*Convient uniquement pour
les coussins mobiles*
Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte
Non protégé contre les parasites de la laine


*Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens*
Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst
Niet beschermd tegen wol ongedierte

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
Flachgewebe 46 % Viskose 36 % Baumwolle 16 % Leinen 2 % Polyester 	16.045	●	●	●	○	○
	16.046	●	●	●	○	●
	16.047	●	●	●	●	○
	16.048	●	●	●	○	●
	16.049	●	●	●	○	●

Passend zu Basisstoff 17.045 ff.
To match base material 17.045 ff.
Assorti au tissu de base 17.045 ss.
Passend bij de basisstof 17.045 ff.

Flachgewebe 41% Polyester (recycelt) 19% Polyester 18% Schurwolle 15% Baumwolle (recycelt) 7% Baumwolle 	16.800	●●	●	●	●●
	16.801	●●	●	●	●●
	16.802	●●	●	●	●●
	16.803	●●	●	●	●●
	16.804	●●	●	●	●●
	16.805	●●	●	●	●
	16.806	●●	●	●	●●
	16.807	●●	●	●	●●
Flachgewebe 50 % Viskose 25 % Leinen 18 % Baumwolle 7 % Polyester 	17.045	●	●	●	●
	17.046	●	●	○	●●
	17.047	●	●	○	●●
	17.048	●	●	○	●●
	17.049	●	●	○	●●

Passend zu Basisstoff 16.045 ff, 22.245 ff und Kissenstoff 22.045 ff.
To match base material 16.045 ff, 22.245 ff and cushion material 22.045 ff.
Assorti au tissu de base 16.045 ss, 22.245 ss et au tissu pour coussin 22.045 ss.
Passend bij de basisstof 16.045 ff, 22.245 ff en kussenstof 22.045 ff.

Flachgewebe 42% Polyacryl 20% Viskose 18% Baumwolle 10% Leinen 10% Polyester 	17.100	●●	●	●	●●

Passend zu Kissenstoff 18.101 ff, 18.102 ff und 22.100 ff.
To match cushion material 18.101 ff, 18.102 ff and 22.100 ff.
Assorti au tissu pour coussin 18.101 ss, 18.102 ss et 22.100 ss.
Passend bij de kussenstof 18.101 ff, 18.102 ff en 22.100 ff.

*) Nur für lose Rückenissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- ** Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering
loose back cushions*


*Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardwearing
Not protected against wool pests*

*Convient uniquement pour
les coussins mobiles*


*Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte
Non protégé contre les parasites de la laine*

*Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens*



*Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst
Niet beschermd tegen wol ongedierte*

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
Flachgewebe 24 % Baumwolle 35 % Viskose 19 % Leinen 15 % Polyacryl 7 % Polyester 		17.300	●	●	●	●
		17.301	●	●	●	●
		17.302	●	●	●	●
		17.303	●	●	●	●
		17.304	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 15.300 ff.
To match base material 15.300 ff.
Assorti au tissu de base 15.300 ss.
Passend bij de basisstof 15.300 ff.

Flachgewebe 57% Baumwolle 25% Viskose 12% Leinen 6% Polyester 		17.350	●	●	●	●●
		17.351	●	●	●	●●
		17.352	●	●	●	●●
		17.353	●	●	●	●●
		17.354	●	●	●	●●
		17.355	●	●	●	●●

Passend zu Basisstoff 24.510 ff.
To match base material 24.510 ff.
Assorti au tissu de base 24.510 ss.
Passend bij de basisstof 24.510 ff.

Velours Flor: 100 % Baumwolle Grund: 100% Baumwolle 		17.400	●●	●●	●	●
		17.401	●●	●●	●	●●
		17.402	●●	●●	●	●●
		17.403	●●	●●	●	●●
		17.404	●●	●●	●	●
		17.405	●●	●●	●	●
		17.406	●●	●●	●	●
		17.407	●●	●●	●	●
		17.408	●●	●●	●	●
		17.409	●●	●●	●	○
		17.410	●●	●●	●	●
		17.411	●●	●●	●	●●
Flachgewebe 29% Viskose 25% Leinen 20% Baumwolle 17% Wolle** 9% Polyester 		17.600	●	●	●	●●
		17.601	●	●	●	●●
		17.602	●	●	●	●●
		17.603	●	●	●	●●
		17.604	●	●	●	●●
		17.605	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 22.500 ff.
To match base material 22.500 ff.
Assorti au tissu de base 22.500 ss.
Passend bij de basisstof 22.500 ff.

*] Nur für lose Rückenissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- ** Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering
loose back cushions*



*Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardwearness
Not protected against wool pests*

*Convient uniquement pour
les coussins mobiles*


*Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte
Non protégé contre les parasites de la laine*

*Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens*


*Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst
Niet beschermd tegen wol ongedierte*

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
Flachgewebe 46% Polyester 41% Polyacryl 10% Baumwolle 3% Polyamid 		17.700	●●	●	●●	●●
		17.701	●●	●	●●	●●
		17.702	●●	●	●●	●●
		17.703	●●	●	●●	●●
		17.704	●●	●	●●	●●
		17.705	●●	●	●●	●●
Flachgewebe 31% Polyacryl 24% Viskose 22% Polyester 12% Leinen 11% Baumwolle 		18.100	●	●	●	●●

Passend zu Kissenstoff 18.101, 18.102 und 22.100.
 To match cushion material 18.101, 18.102 and 22.100.
 Assorti au tissu pour coussin 18.101, 18.102 et 22.100.
 Passend bij de kussenstof 18.101, 18.102 en 22.100.

Flachgewebe 78% Polyester 22% Baumwolle 		*18.101	●	●	●	●●
		*18.102	●	●	●	●●

Passend zu Basisstoff 17.100 und 18.100.
 To match base material 17.100 and 18.100.
 Assorti au tissu de base 17.100 et 18.100.
 Passend bij de basisstof 17.100 en 18.100.

Flachgewebe 48% Polyacryl 24% Wolle** 12% Polyester 10% Polyamid 6% Baumwolle 		18.112	●●	●	●	●●
		18.113	●●	●	●●	●●
		18.115	●●	●	●	●●
		18.116	●●	●	●	●●
		18.117	●●	●	●	●●
		18.118	●●	●	●	●
		18.119	●●	●	●	●
		18.124	●●	●	●	●
		18.180	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 14.112 ff, 18.180 ff und 18.260 ff.
 To match base material 14.112 ff, 18.180 ff and 18.260 ff.
 Assorti au tissu de base 14.112 ss, 18.180 ss et 18.260 ss.
 Passend bij de basisstof 14.112 ff, 18.180 ff en 18.260 ff.

*) Nur für lose Rückenissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- ** Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering
loose back cushions*


*Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardwearness
Not protected against wool pests*

Convient uniquement pour
les coussins mobiles


 Résultats excellents
 Résultats répondant aux normes
 Utilisation restreinte
 Non protégé contre les parasites de la laine

Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens


 Boven gemiddelde waarde
 Beantwoord volledig aan testnorm
 Gebruikswaarde begrenst
 Niet beschermd tegen wol ongedierte

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
Flachgewebe 72 % Polyester 15 % Baumwolle 13 % Polyacryl 	18.181	●	●	●	●	
	18.182	●	●	●	●	
	18.183	●	●	●	●	
	18.184	●	●	●	●	


Passend zu Basisstoff 14.112 ff, 18.112 ff und 18.260 ff.
 To match base material 14.112 ff, 18.112 ff and 18.260 ff.
 Assorti au tissu de base 14.112 ss, 18.112 ss et 18.260 ss.
 Passend bij de basisstof 14.112 ff, 18.112 ff en 18.260 ff.

Flachgewebe 39 % Viskose 24 % Polyacryl 19 % Baumwolle 13 % Polyester 5 % Leinen 	18.260	●	●	●	●
	18.261	●	●	●	●
	18.262	●	●	●	●
	18.263	●	●	●	●
	18.264	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 14.112 ff, 18.112 ff und 18.180 ff.
 To match base material 14.112 ff, 18.112 ff and 18.180 ff.
 Assorti au tissu de base 14.112 ss, 18.112 ss et 18.180 ss.
 Passend bij de basisstof 14.112 ff, 18.112 ff en 18.180 ff.

Flachgewebe 31 % Viskose 23 % Baumwolle 18 % Leinen 13 % Polyacryl 9 % Polyester 6 % Wolle** 	*20.160	●	●	●	●
	*20.161	●	●	○	●
	*20.162	●	●	●	●
	*20.163	●	●	●	●
	*20.164	●	●	●	●
	*20.165	●	●	●	●
	*20.166	●	●	●	○
	*20.167	●	●	●	●
	*20.168	●	●	○	●

Passend zu Basisstoff 14.160 ff.
 To match base material 14.160 ff.
 Assorti au tissu de base 14.160 ss.
 Passend bij de basisstof 14.160 ff.

Flachgewebe 46 % Polyacryl 21 % Viskose 20 % Baumwolle 8 % Polyester 5 % Sonstige Fasern 	20.400	●	●	●	●
	20.401	●	●	●	●
	20.402	●	●	●	●
	20.403	●	●	●	●
	20.404	●	●	●	●
20.405	●	●	●	●	

Passend zu Kissenstoff 22.400 ff.
 To match cushion material 22.400 ff.
 Assorti au tissu pour coussin 22.400 ff.
 Passend bij de kussenstof 22.400 ff.

*) Nur für lose Rückenissen

Only suitable for covering
loose back cushions

Convient uniquement pour
les coussins mobiles

Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens

- ● Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- ** Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

Outstanding test results

Meets test requirements

Limited hardwearness

Not protected against wool pests

Resultats excellents

Resultats répondant aux normes

Utilisation restreinte


Non protégé contre les parasites de la laine

Boven gemiddelde waarde


Beantwoord volledig aan testnorm

Gebruikswaarde begrenst


Niet beschermd tegen wol ongedierte

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
Flachgewebe 22% Viskose 25% Polyacryl 21% Polyester 17% Baumwolle 12% Leinen 3% Wolle** 	*22.100	●●	●	●	●	●●

Passend zu Basisstoff 17.100 und 18.100.
 To match base material 17.100 and 18.100.
 Assorti au tissu de base 17.100 et 18.100.
 Passend bij de basisstof 17.100 en 18.100.

Flachgewebe 46% Polyacryl 21% Viskose 20% Baumwolle 8% Polyester 5% Sonstige Fasern 	22.400	●	●	●	●
	22.401	●	●	●	●
	22.402	●	●	●	●
	22.403	●	●	●	●
	22.404	●	●	●	●
	22.405	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 20.400 ff.
 To match base material 20.400 ff.
 Assorti au tissu de base 20.400 ss.
 Passend bij de basisstof 20.400

Flachgewebe 29% Viskose 28% Baumwolle 14% Leinen 10% Polyacryl 10% Polyamid 9% Polyester 	22.500	●	●	●	●●
	22.501	●	●	●	●
	22.502	●	●	●	●
	22.503	●	●	●	●
	22.504	●	●	●	●●
	22.505	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 17.600 ff.
 To match base material 17.600 ff.
 Assorti au tissu de base 17.600 ss.
 Passend bij de basisstof 17.600 ff.

*) Nur für lose Rückenissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- ** Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering
loose back cushions*


*Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardwearness
Not protected against wool pests*

*Convient uniquement pour
les coussins mobiles*




*Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte
Non protégé contre les parasites de la laine*

*Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens*

*Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst
Niet beschermd tegen wol ongedierte*

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
Schlingenpolgewebe 28% Polyacryl 24% Baumwolle 20% Viskose 16% Schurwolle 12% Polyester 	24.131	●●	●	●	●	●
	24.133	●●	●	●	●	●
	24.138	●●	●	●	●	●
	24.139	●●	●	●	●	●
	24.140	●●	●	●	●	●
	24.143	●●	●	●	●	●
	24.144	●●	●	●	●	●
	24.159	●●	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 24.410 ff.
To match base material 24.410 ff.
Assorti au tissu de base 24.410 ss.
Passend bij de basisstof 24.410 ff.

Flachgewebe 40 % Viskose 30 % Polyester 25 % Baumwolle 5 % Polyamid 	24.252	●	●	●	●
	24.253	●	●	●	●
	24.254	●	●	●	●
	24.255	●	●	●	●
	24.256	●	●	●	●
	24.257	●	●	●	●
Flachgewebe 30 % Polyester 20 % Baumwolle 20 % Viskose 15 % Leinen 15 % Polyacryl 	24.310	●	●	●	●
	24.311	●	●	●	●
	24.312	●	●	●	●
	24.313	●	●	●	●
	24.314	●	●	●	●
	24.315	●	●	●	●
	24.316	●	●	●	●
Flachgewebe 78 % Polyacryl 22 % Polyester 	24.350	●●	●	●●	●●
	24.351	●●	●	●●	●●
	24.352	●●	●	●●	●●
	24.353	●●	●	●●	●●
	24.354	●●	●	●●	●●
	24.355	●●	●	●●	●●
	24.356	●●	●	●●	●●

Passend zu Basisstoff 24.550 ff.
To match base material 24.550 ff.
Assorti au tissu de base 24.550 ss.
Passend bij de basisstof 24.550 ff.

*) Nur für lose Rückenkissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- ** Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering
loose back cushions*


*Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardwearness
Not protected against wool pests*

*Convient uniquement pour
les coussins mobiles*


*Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte
Non protégé contre les parasites de la laine*

*Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens*


*Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst
Niet beschermd tegen wol ongedierte*

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
Schlingenpolgewebe 28% Polyacryl 24% Baumwolle 20% Viskose 16% Schurwolle 12% Polyester 	24.410	●●	●	●	●	●
	24.411	●●	●	●	●	●
	24.412	●●	●	●	●	●
	24.413	●●	●	●	●	●
	24.414	●●	●	●	●	●
	24.415	●●	●	●	●	●
	24.416	●●	●	●	●	●
	24.417	●●	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 24.131 ff.
 To match base material 24.131 ff.
 Assorti au tissu de base 24.131 ss.
 Passend bij de basisstof 24.131 ff.

Flachgewebe 78% Polyacryl 22% Polyester 	24.550	●●	●	●●	●●
	24.551	●●	●	●●	●●
	24.552	●●	●	●●	●●
	24.553	●●	●	●●	●●
	24.554	●●	●	●●	●●
	24.555	●●	●	●●	●●
	24.556	●●	●	●●	●●

Passend zu Basisstoff 24.350 ff.
 To match base material 24.350 ff.
 Assorti au tissu de base 24.350 ss.
 Passend bij de basisstof 24.350 ff.

Flachgewebe 100% Polyester 	24.510	●	●	●	●●
	24.511	●	●	●	●●
	24.512	●	●	●	●●
	24.513	●	●	●	●●
	24.514	●	●	●	●●
	24.515	●	●	●	●●
	24.516	●	●	●	●●

Passend zu Basisstoff 17.350 ff.
 To match base material 17.350 ff.
 Assorti au tissu de base 17.350 ss.
 Passend bij de basisstof 17.350 ff.

***) Nur für lose Rückenissen**

- **Überdurchschnittlich gut**
- **Prüfnormen sind voll erfüllt**
- **Eingeschränkt gebrauchstüchtig**
- ** **Nicht gegen Wollschädlinge geschützt**

*Only suitable for covering
loose back cushions*





*Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardwearness
Not protected against wool pests*

*Convient uniquement pour
les coussins mobiles*

*Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte
Non protégé contre les parasites de la laine*

*Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens*

*Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst
Niet beschermd tegen wol ongedierte*

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
Flachgewebe 94 % Schurwolle** 6 % Polyamid 		26.200	●●	●●	●●	●●
		26.201	●●	●●	●●	●●
		26.202	●●	●●	●●	●●
		26.203	●●	●●	●●	●●
		26.204	●●	●●	●●	●●
		26.205	●●	●●	●●	●●
Flachgewebe 95 % Schurwolle** 5 % Polyamid 		26.258	●●	●●	●●	●●
		26.259	●●	●●	●●	●●
		26.260	●●	●●	●●	●●
		26.261	●●	●●	●	●●
		26.262	●●	●●	●●	●●
		26.263	●●	●●	●●	●●
		26.264	●●	●●	●●	●●
		26.265	●●	●●	●	●●
		26.266	●●	●●	●●	●●
		26.267	●●	●●	●●	●●
		26.268	●●	●●	●	●●
		26.269	●●	●●	●●	●●
	Flachgewebe 29% Polyester 28% Leinen 16% Wolle** 16% Baumwolle 11% Viskose 		26.380	●●	●	●
		26.381	●●	●	●	●●
		26.382	●●	●	●	●●
		26.383	●●	●	●	●●
		26.384	●●	●	●	●●
		26.385	●●	●	●	●●
		26.386	●●	●	●	●●
		26.387	●●	●	●	●●
Flachgewebe 95 % Schurwolle** 5 % Polyamid 			28.400	●●	●	●
		28.401	●●	●	●	●●
		28.402	●●	●	●	●●
		28.403	●●	●	●	●●
		28.404	●●	●	●	●●
		28.405	●●	●	●	●●
		28.406	●●	●	●	●●

*] Nur für lose Rückenkissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- ** Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering
loose back cushions*



*Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardwearness
Not protected against wool pests*

*Convient uniquement pour
les coussins mobiles*

*Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte
Non protégé contre les parasites de la laine*

*Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens*

*Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst
Niet beschermd tegen wol ongedierte*

			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i>	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i>	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i>	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
Nappaleder pigmentiert <i>Nappa leather with pigmented finish</i> Cuir nappa pigmenté Nappa-leder, gekleurd 		34.500	●	●	●	●
		34.502	●	●	●	●
		34.503	●	●	●	●
		34.504	●	●	●	●
		34.505	●	●	●	●
		34.506	●	●	●	●
		34.507	●	●	●	●
		34.508	●	●	●	●
		34.509	●	●	●	●
		34.510	●	●	●	●
		34.514	●	●	●	●
		34.515	●	●	●	●
		34.516	●	●	●	●
		34.517	●	●	●	●
		34.518	●	●	●	●
	34.519	●	●	●	●	
Nappaleder pigmentiert <i>Nappa leather with pigmented finish</i> Cuir nappa pigmenté Nappa-leder, gekleurd 		36.400	●	●	●	●
		36.401	●	●	●	●
		36.402	●	●	●	●
		36.403	●	●	●	●
		36.404	●	●	●	●
		36.405	●	●	●	●
		36.406	●	●	●	●
		36.407	●	●	●	●
		36.409	●	●	●	●
		36.410	●	●	●	●
		36.411	●	●	●	●
		36.412	●	●	●	●
		36.413	●	●	●	●
		36.415	●	●	●	●





*] Nur für lose Rückenkissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- ** Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering
loose back cushions*
*Outstanding test results
Meets test requirements*
*Limited hardwearness
Not protected against wool pests*

Convient uniquement pour
les coussins mobiles
Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte
Non protégé contre les parasites de la laine

Uitsluitend geschikt voor
losse rugkussens
Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst
Niet beschermd tegen wol ongedierte





			Scheuer- beständigkeit <i>Abrasion resistance</i> Résistance à l'abrasion Schuurbestendigheid	Pilling- verhalten <i>Pilling behaviour</i> Comportement au pilling (boulochage) Pilling-gedrag	Licht- echtheit <i>Fastness to light</i> Solidité à la lumière Lichtechtheid	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid
Nappaleder leicht pigmentiert <i>Slightly pigmented nappa leather</i> Cuir nappa légèrement pigmenté Nappaleer licht gepigmenteerd 		38.100	●	●	●	●
		38.101	●	●	●	●
		38.102	●	●	●	●
		38.103	●	●	●	●
		38.104	●	●	●	●
		38.105	●	●	●	●
		38.106	●	●	●	●
		38.107	●	●	●	●
		38.108	●	●	●	●
		38.109	●	●	●	●
		38.110	●	●	●	●
		38.111	●	●	●	●
	38.112	●	●	●	●	
Nappaleder pigmentiert <i>Nappa leather with pigmented finish</i> Cuir nappa pigmenté Nappa-leder, gekleurd 		38.517	●●	●●	●●	●●
		38.543	●●	●●	●●	●●
		38.705	●●	●●	●●	●●
		38.720	●●	●●	●●	●●
		38.723	●●	●●	●●	●●
		38.724	●●	●●	●	●
		38.728	●●	●●	●●	●●
		38.729	●●	●●	●●	●●
		38.732	●●	●●	●●	●●
		38.733	●●	●●	●●	●●
	38.735	●●	●●	●●	●●	
	38.736	●●	●●	●●	●●	
Nbukleder <i>Nubuk leather</i> Cuir nubuk Nbukleer 		38.950	●	●	●	●
		38.951	●	●	●	●
Nappaleder leicht pigmentiert <i>Slightly pigmented nappa leather</i> Cuir nappa légèrement pigmenté Nappaleer licht gepigmenteerd 		40.200	●	●	●	●
		40.201	●	●	●	●
		40.202	●	●	●	●
		40.203	●	●	●	●
		40.204	●	●	●	●
		40.205	●	●	●	●
		40.206	●	●	●	●

- **Überdurchschnittlich gut**
- **Prüfnormen sind voll erfüllt**
- **Eingeschränkt gebrauchstüchtig**

*Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardwearness*

*Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte*

*Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst*

			Lichteetheit <i>Fastness to light</i> Solidité à la lumière Lichteetheit	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid		Schweiß <i>Perspiration</i> Sureur Zweet
				Trocken <i>Dry</i> Sec Droog	Nass <i>Wet</i> Mouillé Nat	
Nappaleder <i>nappa leather left in its natural state</i> Cuir nappa naturel Nappaleer naturel 	40.300	●	●	●	●	
	40.301	●	●	●	●	
	40.303	●	●	●	●	
	40.304	●	●	●	●	
	40.305	●	●	●	●	
	40.308	●	●	●	●	
Anilinleder veredelt <i>Aniline leather refined</i> Cuir aniline, ennobli Anilinleer veredeld 	42.100	●	●	●	●	
	42.101	●	●	●	●	
	42.102	●	●	●	●	
	42.103	●	●	●	●	
	42.104	●	●	●	●	
	42.105	●	●	●	●	
	42.106	●	●	●	●	
Nappaleder <i>nappa leather left in its natural state</i> Cuir nappa naturel Nappaleer naturel 	42.200	●	●	●	●	
	42.201	●	●	●	●	
	42.202	●	●	●	●	
	42.203	●	●	●	●	
	42.204	●	●	●	●	
Nubukleder <i>Nubuk leather</i> Cuir nubuk Nubukleer 	42.400	●	●	●	●	
	42.401	●	●	●	●	
	42.402	●	●	●	●	
	42.403	●	●	●	●	



- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig

Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardness

Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte

Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst

ROLF BENZ

			Lichtechnheit	Reibechtheit (Farbabrieb)		Schweiß
			Fastness to light	Fastness to rubbing (colour abrasion)		
			Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)		
			Wrijfvastheid			
			Trocken	Nass		
			Dry	Wet		
			Sec	Mouillé		
			Droog	Nat	Zweet	
Nappaleder pigmentiert <i>Nappa leather</i> with pigmented finish Cuir nappa pigmenté Nappa-leder, gekleurd	60.500	●	●	●	●	
	60.502	●	●	●	●	
	60.503	●	●	●	●	
	60.504	●	●	●	●	
	60.505	●	●	●	●	
	60.506	●	●	●	●	
	60.507	●	●	●	●	
	60.508	●	●	●	●	
	60.509	●	●	●	●	
	60.510	●	●	●	●	
	60.514	●	●	●	●	
	60.515	●	●	●	●	
	60.516	●	●	●	●	
	60.517	●	●	●	●	
	60.518	●	●	●	●	
60.519	●	●	●	●		
Nappaleder leicht pigmentiert <i>Slightly pigmented</i> nappa leather Cuir nappa légèrement pigmenté Nappaleer licht gepigmenteerd 	70.100	●	●	●	●	
	70.101	●	●	●	●	
	70.102	●	●	●	●	
	70.103	●	●	●	●	
	70.104	●	●	●	●	
	70.105	●	●	●	●	
	70.106	●	●	●	●	
	70.107	●	●	●	●	
	70.108	●	●	●	●	
	70.109	●	●	●	●	
	70.110	●	●	●	●	
	70.111	●	●	●	●	
	70.112	●	●	●	●	
Nappaleder naturbelassen <i>nappa leather left in its</i> natural state Cuir nappa naturel Nappaleer naturel 	90.300	●	●	●	●	
	90.301	●	●	●	●	
	90.303	●	●	●	●	
	90.304	●	●	●	●	
	90.305	●	●	●	●	

- ● Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig

Outstanding test results
Meets test requirements
Limited hardwearness

Resultats excellents
Resultats répondant aux normes
Utilisation restreinte

Boven gemiddelde waarde
Beantwoord volledig aan testnorm
Gebruikswaarde begrenst

