

## iQ500, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HR578GFS7F



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Intelligenz in Ihrer Küche: Kochassistent, Bratenthermometer und Dampfungabe für hervorragende Ergebnisse.

- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung: entfalte das volle Potenzial deines intelligenten Backofens.<sup>2</sup>
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: intuitiv zum richtigen Programm ✓<sup>2</sup>
- ✓ Bratenthermometer: das präzise und zuverlässige Thermometer für den perfekten Braten.
- ✓ activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x594x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675x660x690 mm  
Material der Blende: ..... Glas  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 39.1 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
Beheizungsarten: ..... Regenerieren, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, coolStart, Umluftgrill  
Länge Anschlusskabel: ..... 120 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242003956809  
Anzahl der Innenräume: ..... 1  
Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ..... A+  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.94 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ..... 0.69 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex: ..... 81.2 %  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



<sup>1</sup> Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzkala von A+++ bis D klassifiziert

<sup>2</sup> Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## iQ500, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm, Edelstahl HR578GFS7F

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 11 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft Sanft, Regenerieren mit Dampfzugabe
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen, Sanftgaren
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskopauszug, Normalauszug

#### Design

- lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- activeClean® - Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Autostart
- Bratenthermometer
- cookControl
- cookControl 30 Programme
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Klapptür
- Metallgriff
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Bratenthermometer: Misst die Kerntemperatur und schaltet die Heizart ab bei Erreichen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Dampfindensität(en): stark, leicht
- Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen
- Leeranzeige Wassertank

- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

#### Zubehör

- emailliertes Backblech
- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Türkontaktschalter

#### Technische Info



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**iQ500, Einbau-Backofen mit  
Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,  
Edelstahl  
HR578GFS7F**

Maßzeichnungen



Maße in mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

