


CR.424


TECHNISCHE DATEN





Spezifikationen

- Modernes Sofaprogramm besonders geeignet für offene transparente Räume
- Anstellsitz außen koppelbar an Armlehne und stirnseitigem Rücken
- Optional geneigtere Rückenkissen mit Doppelrolle
- I Rückenkissen optional auch in anderem Bezug als das Basis-Sofa
- Alle Modelle frei stellbar
- 2 Sitzhöhen (43 und 46 cm)
- 2 Fußvarianten
- Made in Germany
- I Programmumfang: Sofabank, Anreihsofa, Anreihbank, Anreihbank mit Polstersitz, Eckanreihsofa, Eckanreihbank, Eckanreihbank mit Polstersitz, Polsterbank




Technischer Aufbau

- Holzinnengestell
- Stahlwellen-Unterfederung
- Sitz aus hochwertigem Kaltschaum
- Rücken aus Polyurethanschaum
- Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt
- I Rückenkissen in Daunencharakter, in Kammern gearbeitet mit einer Füllung aus 80 % Schaumstoffstäbchen und 20 % Polyesterfasern

Rundrohrfuß Stahl Feinstruktur pulverbeschichtet matt:

- RAL 9017 Verkehrsschwarz
- RAL 7022 Umbragrau
- Sitzhöhen wahlweise 43 oder 46 cm





Spezifikationen

Bestellhinweise


Bitte bei Bestellung angeben:

■ Sitzhöhen wahlweise 43 oder 46 cm

Rundrohrfuß Stahl Feinstruktur pulverbeschichtet matt:

- RAL 9017 Verkehrsschwarz
- RAL 7022 Umbragrau






Spezifikationen

	Alle Modelle stehen auf vier Füssen und können freistehend aufgestellt werden.
Kombi Ausführungen	K-Modelle: Korpus Modell in einem Bezug.
	Die Rückenkissen-Sets sind den jeweiligen Größen zugewiesen.
	Die Rückenkissen-Sets liegen lose ein und müssen zusätzlich bestellt werden!
	Die Rückenkissen können auch als Einzelmodelle
	eingeplant und bestellt werden.
	In Verbindung der Rückenkissen mit Doppelrollen ergibt sich eine reduziertere Sitztiefe und ein geneigterer Rücken.
	An den Elementen sind an den Sitzvorderkanten und Anreihseiten, Koppelmöglichkeiten vorgesehen. Durch die durchgehend gleiche Bauform der Rücken und Seitenteile wird direkt an den Seitenteilen angereiht. Hierdurch können verschiedene Eckgruppierungen gebildet werden.
	Der A-SI kann jeweils stirnseitig am Rücken oder außen am Seitenteil gekoppelt werden.
	ASO 320 re ASO 320 re ASO 320 re ASO 320 re
Legere Polsterung	Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen/Sitzabdrücken. Alle Maße sind Zirka-Angaben.
	Bitte die Sitzflächen nach der Benutzung immer aufklopfen, die Sitzqualität wird es Ihnen danken.
Bezüge	Alle Microfasermaterialien sind aufgrund der geringen Dehnfähigkeit des Materials für dieses Programm ausgeschlossen.
Achtung	Die Möbel sind kein Spiel- und Turngerät und dürfen nicht als Tritt oder Aufstiegshilfe benutzt werden. Die Möbel könnten durch unsachgemäße Nutzung kippen!






Programmübersicht


Sofabank in drei Größen: 198, 218 und 238 cm

Draufsicht




Anreihsofa in vier Größen: 178, 198, 218 und 238 cm

Draufsicht




Eck-Anreihsofa in zwei Größen: 218 und 238 cm

Draufsicht




Eck-Anreihbank mit Polstersitz in zwei Größen: 218 und 238 cm

Draufsicht




Anreihbank mit Polstersitz in einer Größe: 218 cm

Draufsicht




ARB-PSZ 424/SB220 li


ARB-PSZ 424/SB220 re



Frontansicht

Seitenansicht







Programmübersicht

Eck-Anreihbank in vier Größen: 178, 198, 218 und 238 cm

Draufsicht










PB 424/104 X 104

Abschluss-Sitz in der Größe: 104 cm



Rückenkissen mit Rolle in zwei Größen: 80 x 48 cm, 100 x 48 cm und 56 x 48 cm




Rückenkissen mit Doppel-Rolle in drei Größen: 80 x 48 cm, 100 x 48 cm und 56 x 48 cm





RUK-RO-DO 424/56 x 48



Programmübersicht

Polsterkissen lang in einer Größe: 54 x 27 cm

Frontansicht

Draufsicht

Seitenansicht

______27 __54__

() |27

POK-L 424/54 × 27

Polsterkissen quadratisch in einer Größe: 40 x 40 cm

Frontansicht

Draufsicht

Seitenansicht

J 40

→ |13

040 10

POK 424/40 × 40

Kissen in einer Größe: 60 x 60 cm

Frontansicht

Draufsicht

Seitenansicht

60

€ | 13 | -60 060 1 1

KI 424/60 x 60