

iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60
cm, Edelstahl
KG39E8IBA



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$ Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ lowFrost: Weniger Eisbildung spart Enrgie und Abtauaufwand.
- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$ plus: hält Fisch und Fleisch länger frisch.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	119 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	249 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	2010 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	86.3 kg
EAN-Nummer:	4242003931455
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	240 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Gerätetyp:	Freistehend



4 242003 931455

Sonderzubehör

KS10Z010	Snackbox
KS10Z030	Flaschenablage

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl KG39E8IBA

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 2010x600x650 mm
- Energieeffizienzklasse¹: B
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 249 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 94 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Edelstahl
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Türgriff: vertikal integrierter Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: B
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 119 kWh/annum
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 249 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 94 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 2010x600x650 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 2074x680x781 mm
- Nischenbreite minimal: 0 mm
- Nischenbreite maximal: 0 mm
- Nischentiefe: 0 mm
- Nettogewicht: 86,3 kg
- Bruttogewicht: 92,2 kg
- Länge Anschlusskabel: 240 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: hyperFresh
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Art Display: Nicht zutreffend
- bigBox
- superKühlen
- superGefrieren

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2

- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0


Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60
cm, Edelstahl
KG39E8IBA

Maßzeichnungen



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

a Höhe

b Breite

c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück

d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück

e Breite bei 90° geöffneter Tür

f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück

g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück

h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück

Maße in mm