


iQ700,
Vollflächen-Induktionskochfeld,
90 cm, flächenbündig (integriert)
EZ907KZY1E



studioLine



Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HZ39050	Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld
HZ9ES100	Espressokocher (4 Tassen)
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

Das freeInduction Plus Kochfeld mit activeLight und Home Connect für maximale Flexibilität.

- ✓ freeInduction Plus: platziere und verschiebe Töpfe an jede Stelle auf dem Kochfeld.
- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: einfach zu bedienen und gut lesbar aus jeder Perspektive.
- ✓ activeLight Plus: elegante farbige Lichtlinien als visuelle Rückmeldung über die Kochzonen.
- ✓ Home Connect: Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs.
- ✓ Kochsensor Plus: präzise Temperaturkontrolle, um ein Überkochen zu vermeiden.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	6
Gerätebreite:	892 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	76x892x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	152x1081x636 mm
Nettogewicht:	30.0 kg
Bruttogewicht:	33.5 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	150 cm
EAN-Nummer:	4242003783962
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



4 242003 783962

iQ700, Vollflächen-Induktionskochfeld, 90 cm, flächenbündig (integriert) EZ907KZY1E

Ausstattung

- 90 cm: Platz für 6 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Vollflächen-Induktion: Verwenden Sie Kochgeschirr jeder Form und Größe überall auf der gesamten Kochfeldoberfläche.
- Eine durchgängige Kochfläche von 3.200 cm²

Benutzerfreundlichkeit

- TFT-Touchdisplay Plus (6,2"): Bedienen Sie das Kochfeld einfach über das Touch-Display und erkunden Sie dank Volltextinformationen und Bildern alle verfügbaren Funktionen.
- activeLight Plus: Die Leuchtelemente wechseln die Farbe, um die verschiedenen Kochmodi für jedes Kochgeschirr oder die Restwärme anzuzeigen.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige: Zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- powerBoost-Funktion für Pfannen: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- powerMove Pro: Erhöhen oder verringern Sie die Leistungsstufe, indem Sie den Topf einfach nach vorne oder hinten bewegen (5 Stufen).
- varioMotion: Wenn du einen Topf auf eine andere Kochzone stellst (Flex Zone), überträgst du alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Kochunterstützung

- Gerichte-Assistent: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht im Touch-Display.
- 1 Kochsensor Plus inklusive: verhindert das Überkochen von Töpfen durch die automatische Temperaturregelung des am Topf angebrachten Sensors.

Konnektivität

- Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfe, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn du nicht zu Hause bist und suche in der

Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.

Design

- Rahmen: flächenbündiges Design
- Exklusive Kochzonenbedruckung: Minimalistisches Design dank dunkler Kochzonenbedruckung.

Sicherheit

- 3-stufige Restwärmeanzeige: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustür zu öffnen.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 76 x 892 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 76 x 896 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: Länge Netzkabel (1,50 m), Anschlusskabel beiliegend

Zubehör

- Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

iQ700,
Vollflächen-Induktionskochfeld,
90 cm, flächenbündig (integriert)
EZ907KZY1E

Maßzeichnungen

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm

R 10

A: Mindestabstand von Kochmulden-ausschnitt zur Wand.
B: Maximale Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 40 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Max. 1 Fase
E: 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

F
E
D