


iQ700, Einbau- Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CS936GCB1



Der intelligente Dampfbackofen mit DampfgarenPlus garantiert exzellente Ergebnisse dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung und dem Bratenthermometer Plus.

- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Plus – Gut ansprechende Touch-Navigation für einfache und intuitive Bedienung.
- ✓ cookControl Pro – Alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung – schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Verbringen Sie weniger Zeit mit der Backofenreinigung - ecoClean.
- ✓ humidClean Plus - Für eine schnelle Reinigung wird der Schmutz vorab aufgeweicht.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Schwarz
 Bauform : Eingebaut
 Türöffnung : Klapptür
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes : 455 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 540 x 650 x 690 mm
 Material der Blende : Glas
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht : 35,4 kg
 Länge Anschlusskabel : 150,0 cm
 EAN-Nummer : 4242003901496
 Absicherung : 16 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 47 l
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,73 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,61 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,3 %
 Integriertes Zubehör : 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ6BMA00 : Zwischenbodenset , HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel , HZ66X600 : Fachbodenverblendung , HZ66D52 : 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M , HZ664000 : Back- und Bratrost (Dampf) , HZ638D00 : Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ530000 :

iQ700, Einbau- Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CS936GCB1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
-
- Dampfgaren Plus
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- varioClip-Auszug, mit Stopp-Funktion, Vollauszug

Design

- blackSteel Design
- touchControl-Bedienung
- studioLine Glasgriff
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand
- humidClean
-
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay Plus
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle bratenThermometer Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- cookControl Pro
- Bratenthermometer Plus
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Manueller Dampfstoß
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Türverriegelung mechanisch

- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
-
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:47 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ700, Einbau-
Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm,
Schwarz, Edelstahl
CS936GCB1**

Maßzeichnungen




Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm




Maße in mm



Maße in mm

Installing two appliances on top of each other
Air exchange



A: Air inlet ≥ 200 cm²