

iQ700, Einbau-Dampfbackofen,
60 x 60 cm, Matt schwarz
HS938GDM1



Der intelligente Dampfbackofen mit DampfgarenPlus garantiert exzellente Ergebnisse dank dem Kochassistent und dem Bratenthermometer Plus.

- ✓ Siemens Matt Edition: stilvolle Eleganz in edlem Mattschwarz.
- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro: großes, farbiges Touchdisplay für komfortable Bedienung.
- ✓ cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ directDish und Kochassistent: Gericht eingeben, Einstellungen sofort erhalten
- ✓ Dampfgaren Plus mit Sous-vide: für köstliche und gesunde Gerichte.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:Einbau
Türöffnung:Klapptür
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 670x670x680 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür:Glas
Nettogewicht: 42.2 kg
Länge Anschlusskabel:120 cm
EAN-Nummer: 4242003982433
Absicherung: 16 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Nutzinhalt (des Innenraums): 71 l
Energieeffizienzklasse¹:A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: 81.2 %
Integriertes Zubehör:1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Rost
- 1 x Universalpfanne gelocht
- Größe XL
- 1 x Schwamm
- 1 x Dampfbehälter ungelocht
- Größe M
- 1 x Air Fry & Grillblech

Sonderzubehör

HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ635000 Air Fry & Grillset, HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ65MA00 Zwischenbodenset, HZ664000 Kombirost (Edelstahl), HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzska von A+++ bis D klassifiziert

iQ700, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Matt schwarz HS938GDM1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 25 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampfgaren Plus
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- Matte Oberfläche
- touchControl-Bedienung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- ecoClean - Selbstreinigungshilfe Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Kochassistent
- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Bratenthermometer
- Endezeit-Prognose durch KI
- Klapptür, softMove, softClose
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl Pro: In der Gerichte-Funktion stehen mehrere Zubereitungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Bratenthermometer Plus: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Backsensor Plus: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Manueller Dampfstoß: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben

- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect
- 4D Heißluft: Gleichmäßige Wärmeverteilung auf jeder Ebene - auch mehreren gleichzeitig. Grillspieß Funktion möglich bei 60 cm Backöfen mit Sonderzubehör "Air Fry- und Grillset".

Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
- emailliertes Backblech
- Dampfbehälter, gelocht, Größe XL
- Dampfbehälter, ungelocht, Größe M
- Rost
- Schwamm
- 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700, Einbau-Dampfbackofen,
60 x 60 cm, Matt schwarz
HS938GDM1

Maßzeichnungen

Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch

A: Lufteintritt $\geq 200\text{ cm}^2$

Schwenkbereich der Blende beachten!

Maße in mm

Maße in mm

Platz für Geräteanschluß
320 x 115

Maße in mm
**Arbeitsplattenstärke bei Einbau unter
einem Kochfeld**
(ggf. inkl. Unterkonstruktion)

Kochfeld-Typ	aufgesetzt	Flächen- bündig
Induktionskochfeld	≥ 37	≥ 38
Vollflächen-Induktions- kochfeld	≥ 47	≥ 48
Gaskochfeld	≥ 30	≥ 38
Elektrokochfeld	≥ 27	≥ 30

Maßzeichnungen

