

iQ300, Umluft-Wandhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz  
LC67JFN60



| Sonderzubehör |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| LZ11KKB16     | Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) |

Die Schräge mit leistungsstarkem iQdrive-Motor und intelligenter Dunstabzugsautomatik für eine automatisch geruchs- und geräuscharme Küche.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dampf.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ LED-Licht mit verstellbarer Lichttemperatur: passe die Beleuchtung deinen Vorlieben und Bedürfnissen an.

Ausstattung

Technische Daten

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Bauart:                                         | Wandmontage                        |
| Länge Anschlusskabel:                           | 130 cm                             |
| Gerätehöhe:                                     | 320 mm                             |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:          | 450 mm                             |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas:              | 650 mm                             |
| Nettogewicht:                                   | 10.4 kg                            |
| Steuerung:                                      | Elektronisch                       |
| Anzahl der Leistungsstufen:                     | 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:        | 687 m³/h                           |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 427 m³/h                           |
| Anzahl der Lampen (Stck):                       | 2                                  |
| Geräusch:                                       | 64 dB(A) re 1 pW                   |
| Durchmesser des Abluftstutzens:                 | 150 mm                             |
| Material des Fettfilters:                       | Aluminium waschbar                 |
| EAN-Nummer:                                     | 4242003938393                      |
| Anschlusswert:                                  | 140 W                              |
| Absicherung:                                    | 10 A                               |
| Spannung:                                       | 220-240 V                          |
| Frequenz:                                       | 50; 60 Hz                          |
| Steckerart:                                     | Schuko-/Gardy mit Erdung           |
| Gerätetyp:                                      | Wandmontage                        |



## iQ300, Umluft-Wandhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz LC67JFN60

### Ausstattung

#### Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation
- Clean Air Plus Geruchsfilter sind bei der ersten Lieferung enthalten
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) benötigt.

#### Wichtigste Eigenschaften:

- iQdrive-Motor: leistungsstark und leise
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- softLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

#### Komfortfunktionen:

- touchControl
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf

#### Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die cookConnect System aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Intelligente Dunstabzugsautomatik: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung

zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern

- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

#### Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Leistung Umluft:

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 210 m3/h; Geräuschwert: 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 300 m3/h; Geräuschwert: 56 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m3/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m3/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

#### Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Intelligente Dunstabzugsautomatik für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch


#### Informationen zur Planung und Installation:

- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 590 mm x 433 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

## iQ300, Umluft-Wandhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz LC67JFN60

### Maßzeichnungen

Maße in mm  
Wandinstallation ohne Kamin




A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm



A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm  
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs