

## Umluftset HZ9VDKR2



Die Vorzugsverrohrung für die teilgeführte Umluft nur in Kombination mit Kochfeld-Sets inkl. 1. Flachkanalbogen verwenden.

- ✓ Zubehörset für teilgeführte Umluft Ihres Kochfeldes mit integriertem Lüftungsmodul. Es ist zu verwenden in Kombination mit dem bereits im Geräteset enthaltenen Flachkanalbogen.
- ✓ Set besteht aus:
- ✓ 3x Verbindungsmanschette (weiblich) zum Kombinieren von männlichen Flachkanalelementen
- ✓ Flachkanalstück gerade (männlich 500mm)
- ✓ 90° Flachkanalbogen vertikal (L Radius, männlich))

### Ausstattung

#### Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes : 175 x 400 x 595  
Abmessung der Palette : 103.5 x 80.0 x 120.0  
Anzahl Geräte pro Palette : 20  
Nettogewicht : 2,0  
Bruttogewicht : 3,1  
EAN-Nummer : 4242003916117



4 242003 916117

## Umluftset HZ9VDKR2

### Ausstattung

- # Zubehörset für teilgeführte Umluft Ihres Kochfeldes mit integriertem Lüftungsmodul. Es ist zu verwenden in Kombination mit dem bereits im Geräteset enthaltenen Flachkanalbogen.
- # Set besteht aus:
  - # 3x Verbindungsmanschette (weiblich) zum Kombinieren von männlichen Flachkanalelementen
  - # Flachkanalstück gerade (männlich 500mm)
  - # 90° Flachkanalbogen vertikal (L Radius, männlich))
  - # Diffusorelement (männlich), das mit den Flachkanalelementen verbunden werden kann und die ausströmende Luft im Sockelbereich für teilgeführte Umluftkonfigurationen verteilt.
  - # Die Elemente ermöglichen Installationen in Arbeitsplattenhöhen bis 960 mm.
  - # Das Zubehörset erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und der Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1)

## Umluftset HZ9VDKR2

### Maßzeichnungen

