

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KG39NAICT



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Finden Sie ganz einfach für jedes Lebensmittel den optimalen Platz - Storage Guide.
- ✓ hyperFresh <0°> – Mehr Platz für Obst und Gemüse. Und perfekt gekühlte Luft für Fisch und Fleisch.
- ✓ Metallrückwand mit multiAirflow-System – gleichmäßig gekühlte Lebensmittel auf allen Ebenen.
- ✓ bottleCooler – perfekte Aufbewahrung und Kühlung Ihrer Getränke.
- ✓ freezerLight - für eine perfekte Ausleuchtung des Gefrierbereichs.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 162 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 103 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 260 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 665 mm
 Nettogewicht: 73,7 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 240,0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS39ZAL00



4 242003 890370

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KG39NAICT

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch / Jahr: 162 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 363 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Türen Edelstahl antiFingerprint

Design

- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- Metallrückwand
- EmotionLight - sanft aufdimmbende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- freezerLight
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh #0°C# Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- ****-Gefrierraum: 103 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale







Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KG39NAICT

Maßzeichnungen



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm