

## iQ700, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Matt schwarz HS936GCM1



### Zubehör

1 x Backblech emailliert  
1 x Rost  
1 x Universalpfanne  
gelocht  
Größe XL  
1 x Schwamm  
1 x Dampfbehälter  
ungelocht  
Größe M  
1 x Air Fry & Grillblech

### Sonderzubehör

AOVG9MF005 Mech. Kindersicherung (Spaltmaß: 4mm),  
HZ32WA00 Kabelloses Speisenthermometer, HZ530000 2  
Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik  
antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,  
HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech,  
HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne,  
emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070  
Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert,  
HZ635000 Air Fry & Grillset, HZ638D00  
Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ65MA00  
Zwischenbodenset, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf),  
HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X650  
Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00  
Andere Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D  
klassifiziert

Der intelligente Dampfbackofen mit DampfgarenPlus garantiert exzellente Ergebnisse dank dem Kochassistent und dem Bratenthermometer Plus.

- ✓ Siemens Matt Edition – stilvolle Eleganz in edlem Mattschwarz.
- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Plus: gut ansprechende Touch-Navigation für einfache und intuitive Bedienung.
- ✓ cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ Dampfgaren Plus mit Sous-vide: für köstliche und gesunde Gerichte.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
Türöffnung: ..... Klapptür  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x594x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 690x660x680 mm  
Material der Blende: ..... Glas  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 40.0 kg  
Länge Anschlusskabel: ..... 120 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242003982846  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Nutzinhalt (des Innenraums): ..... 71 l  
Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ..... A+  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.87 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ..... 0.69 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex: ..... 81.2 %  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech  
emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter,  
gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht,  
Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech



## iQ700, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Matt schwarz HS936GCM1

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 23 Beheizungarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmenvon Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmenvon
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dampfgaren Plus
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- varioClip-Auszug Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

#### Design

- Matte Oberfläche
- touchControl-Bedienung
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- ecoClean - Selbstanreinigungshilfe Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Kochassistent
- TFT-Full-Touchdisplay Plus
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Bratenthermometer
- Endezeit-Prognose durch KI
- Klapptür
- softMove: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- cookControl Pro: In der Gerichte-Funktion stehen mehrere Zubereitungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Bratenthermometer Plus: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkühlgerichte zubereiten
- Manueller Dampfstöß: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank

#### • Externe Dampferzeugung

- Kühlgebläse
- Home Connect
- 4D Heißluft: Grillspieß Funktion möglich mit Sonderzubehör Air Fry- und Grillset.

#### Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
- emailliertes Backblech
- Dampfbehälter, gelocht, Größe XL
- Dampfbehälter, ungelocht, Größe M
- Rost
- Schwamm
- 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l


#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


**iQ700, Einbau-Dampfbackofen,  
60 x 60 cm, Matt schwarz  
HS936GCM1**

## Maßzeichnungen


**Einbau von zwei Geräten übereinander  
Luftaustausch**



A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Maße in mm



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld             | 37 mm                     | 38 mm         |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm                     | 48 mm         |
| Gaskochfeld                    | 30 mm                     | 38 mm         |
| Elektrokochfeld                | 27 mm                     | 30 mm         |

## Maßzeichnungen

