

iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60
cm, Metall-Optik
KG36EALCA



Sonderzubehör

KS10Z010	Snackbox
KS10Z030	Flaschenablage

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh -0°C Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ lowFrost: Weniger Eisbildung spart Enrgie und Abtauaufwand.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	149 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	214 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1860 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	68.5 kg
EAN-Nummer:	4242003869444
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Gerätetyp:	Freistehend



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Metall-Optik KG36EALCA

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1860x600x650 mm
- Energieeffizienzklasse¹: C
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 214 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 94 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Metall-Optik
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Türgriff: vertikal integrierter Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: C
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 149 kWh/annum
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 214 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 94 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1860x600x650 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1922x670x773 mm
- Nischenbreite minimal: 0 mm
- Nischenbreite maximal: 0 mm
- Nischentiefe: 0 mm
- Nettogewicht: 68,5 kg
- Bruttogewicht: 74,1 kg
- Länge Anschlusskabel: 240 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: hyperFresh
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Art Display: 7-Segment
- bigBox
- superKühlen
- superGefrieren
- varioZone

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4

- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0


Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60
cm, Metall-Optik
KG36EALCA

Maßzeichnungen



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussengriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussengriff)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beschreibung

a

Höhe

b

Breite

c

Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück

d

Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück

e

Breite bei 90° geöffneter Tür

f

Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück

g

Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück

h

Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück

Maße in mm