

Mit dem Rolf Benz ComforLux System finden Sie schnell und einfach den passenden Bezug für Ihren Lebensstil. ComforLux steht für Möbelleder und -stoffe der Extraklasse und erstklassige Oberflächenveredelungen. Welcher Bezug die passende ComforLux Qualität für Ihre Ansprüche mitbringt, sehen Sie anhand der farbigen Kennzeichnungen. Sie dienen Ihnen am Materialwagen im Handel als Orientierungshilfe. Die Rolf Benz Klassifizierung bei Stoff und Leder:



Bietet eine ideale Synthese aus Komfort und Unempfindlichkeit.  
Ideal bei normaler Beanspruchung.



Überzeugt durch eine extrem robuste Qualität, sehr hohe Scheuerbeständigkeit und überdurchschnittliche Lichtechtheit.  
Ideal bei starker Beanspruchung oder Sonneneinstrahlung.



Für Kenner und Liebhaber edler Bezüge. Bietet besonders feine Qualitäten mit einzigartigen Komfoteigenschaften (Rohstoffe, Verarbeitung, Griff etc.), vergleichbar mit einem Kaschmirpullover für das Sofa. Daher sind eine eingeschränkte Strapazierfähigkeit und höherer Pflegeaufwand nur natürlich.

With the Rolf Benz ComforLux system you quickly and easily find the cover that best suits your lifestyle. ComforLux stands for furniture leathers and fabrics in a class of their own and first-class surface finesse. Use the coloured marks to see which cover offers the suitable ComforLux quality for your requirements. You can use them as a guide on the material trolley in the shop. The Rolf Benz fabric and leather classification:



This classification offers an ideal synthesis of comfort and wear resistance.  
Ideal for normal wear.



Offers appealing and extremely durable quality, a very high abrasion resistance and above average light fastness.  
Ideal when subject to greater than normal wear or exposure to sunlight.



For connoisseurs and lovers of prestigious covers. Offers particularly fine qualities with outstanding comfort-related properties (raw materials, workmanship, feel, etc.) it might be compared with a cashmere jumper for the sofa. A lower resistance to wear and the need for a higher care are therefore only natural.

Avec le système Rolf Benz ComforLux, vous trouvez rapidement et facilement le revêtement adapté à votre style de vie. ComforLux est synonyme de cuirs et de tissus d'ameublement de classe supérieure et de finitions des surfaces de premier rang. Les identifications en couleurs vous montrent la qualité ComforLux correspondant à vos besoins. Elles vous servent d'aide d'orientation parmi les cartes d'échantillons disponibles. La classification Rolf Benz pour les tissus et les cuirs :



Offre une synthèse idéale entre confort et robustesse.  
Idéal pour une sollicitation normale.



Convainc par une qualité extrêmement robuste, une très grande solidité à l'usure et une résistance à la lumière supérieure à la moyenne.  
Idéal pour une forte sollicitation ou un rayonnement solaire important.



Pour les connaisseurs et amateurs de revêtements nobles, il offre des qualités particulièrement fines avec des caractéristiques de confort uniques (matières premières, finition, toucher, etc.) comparables à un pull-over en cachemire pour le canapé. De ce fait, une robustesse restreinte et un entretien important sont naturels.

Met het Rolf Benz ComforLux-systeem vindt u snel en eenvoudig de passende bekleding voor uw levensstijl. ComforLux staat voor buitengewoon goede meubelleer- en meubelstofsoorten evenals voor eersteklas verdelingen van het oppervlak. Welke bekleding de passende ComforLux-kwaliteit voor uw eisen te bieden heeft, ziet u aan de hand van de kleurige aanduidingen. Zij dienen op de materiaalwagen in de handel als oriëntatiehulp. De Rolf Benz classificatie bij stof en leer:





Biedt een ideale synthese van comfort en ongevoeligheid.  
Ideaal bij normale belasting.




Overtuigt door een extreem robuuste kwaliteit, zeer hoge schuurvastheid en boven het gemiddelde liggende lichtechtheid.  
Ideaal bij sterke belasting of straling van de zon.



Voor kenners en liefhebbers van edele bekledingen. Biedt bijzonder fijne kwaliteiten met unieke comforteigenschappen (grondstoffen, afwerking, grip, etc.), vergelijkbaar met een kasjmiertrui voor de bank. Daarom zijn een beperkte belastbaarheid en een groter onderhoud hiervan het logische gevolg.

			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>  Résistance à l'abrasion  Schuurbestendigheid	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>  Comportement au pilling (boulochage)  Pilling-gedrag	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>  Solidité à la lumière  Lichtechtheid	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>  Solidité au frottement (abrasion des couleurs)  Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 18 % Baumwolle 54 % Polyester 28 % Polyacryl  		11.510	●●	●●	●	●
		11.512	●●	●●	●	●
		11.513	●●	●●	●	●
		11.514	●●	●●	●	●
		11.515	●●	●●	●	●
		11.516	●●	●●	●	●
		11.517	●●	●●	●	●
		11.518	●●	●●	●	●
<b>Flachgewebe</b> 52 % Baumwolle 48 % Polyacryl  		14.112	●●	●	●	●●
		14.113	●●	●	●●	●●
		14.115	●●	●	●	●●
		14.117	●●	●	●	●●
		14.118	●●	●	●	●
		14.119	●●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 18.112 ff.  
To match base material 18.112 ff.  
Assorti au tissu de base 18.112 ss.  
Passend bij de basisstof 18.112 ff.

<b>Flachgewebe</b> Oberfläche: 100 % Polyester Grund: 100 % Polyester  		14.350	●●	●	●●	●●
		14.351	●●	●	●●	●●
		14.352	●●	●	●●	●●
		14.353	●●	●	●●	●●
		14.354	●●	●	●●	●●
		14.355	●●	●	●●	●●
		14.356	●●	●	●●	●●
		14.357	●●	●	●●	●●
		14.358	●●	●	●●	●●
		14.359	●●	●	●●	●●
		14.360	●●	●	●●	●●
		14.361	●●	●	●●	●●
		14.362	●●	●	●●	●●
		14.363	●●	●	●●	●●
		14.364	●●	●	●●	●●
		14.365	●●	●	●●	●●


\*) Nur für lose Rückenkissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt


*Only suitable for covering  
loose back cushions*  
  
*Outstanding test results  
Meets test requirements*  
*Limited hardwearness*  
*Not protected against wool pests*


Convient uniquement pour  
les coussins mobiles  
  
Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine

Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens  
  
Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte

			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>  Résistance à l'abrasion Schuurbestendigheid	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>  Comportement au pilling (boulochage) Pilling-gedrag	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>  Solidité à la lumière  Lichtechtheid	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 100 % Baumwolle  	15.136	●	○	●	●●	
	15.137	●	○	●●	●●	
	15.138	●	○	●●	●●	
	15.139	●	○	●●	●●	
	15.140	●	○	●●	●●	
	15.141	●	○	●●	●●	
	15.142	●	○	○	●●	
	15.143	●	○	●	●●	

Passend zu Kissenstoff 20.135 ff.  
To match cushion material 20.135 ff.  
Assorti au tissu pour coussin 20.135 ss.  
Passend bij de kussenstof 20.135 ff.

<b>Flachgewebe</b> 67 % Polyacryl 17 % Leinen 16 % Polyester  	15.150	●●	○	●●	●●
	15.151	●●	○	●●	●●
	15.152	●●	○	●●	●●
	15.153	●●	○	●	●●
	15.154	●●	○	●	●●
	15.155	●●	○	●●	●●
	15.156	●●	○	○	●●
	15.157	●●	○	●●	●●
	15.158	●●	○	●●	●●
	15.159	●●	○	●●	●●
	15.160	●●	○	●●	●●
	15.161	●●	○	●●	●●
	15.162	●●	○	●●	●●
	15.163	●●	○	●●	●●
	15.164	●●	○	●●	●●

<b>Flachgewebe</b> 40 % Baumwolle 22 % Polyacryl 38 % Polyester  	15.300	●	●	●	●
	15.301	●	●	●	●
	15.302	●	●	●	●
	15.303	●	●	●	●
	15.304	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 17.300 ff.  
To match base material 17.300 ff.  
Assorti au tissu de base 17.300 ss.  
Passend bij de basisstof 17.300 ff.

\*) Nur für lose Rückenissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering  
loose back cushions*

*Outstanding test results  
Meets test requirements*

*Limited hardwearness  
Not protected against wool pests*

*Convient uniquement pour  
les coussins mobiles*


*Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes*

*Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine*


*Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens*

*Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm*


*Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte*

			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>  Résistance à l'abrasion Schuurbestendigheid	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>  Comportement au pilling (boulochage) Pilling-gedrag	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>  Solidité à la lumière Lichtechtheid	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 80% Baumwolle, 12% Polyester, 8% Sonstige Fasern  	15.400	●●	●●	●	●●	
	15.401	●●	●●	●	●●	
	15.402	●●	●●	●	●●	
	15.403	●●	●●	●●	●●	
	15.404	●●	●●	●	●	
	15.405	●●	●●	●	●	
	15.406	●●	●●	●	●	
	15.407	●●	●●	●	●	
	15.408	●●	●●	●	●●	
	15.409	●●	●●	●	●●	
	15.410	●●	●●	●	●●	

Passend zu Kissenstoff 24.900 ff.  
To match cushion material 24.900 ff.  
Assorti au tissu pour coussin 24.900 ss.  
Passend bij de kussenstof 24.900 ff.

<b>Flachgewebe</b> 38% Baumwolle 42% Viskose 16% Polyacryl 6% Polyester  	16.100	●●	●	●	●

Passend zu Kissenstoff 18.250 ff.  
To match cushion material 18.250 ff.  
Assorti au tissu pour coussin 18.250 ss.  
Passend bij de kussenstof 18.250 ff.

<b>Flachgewebe</b> 73% Baumwolle 27% Viskose  	16.200	●	●	●	●

Passend zu Kissenstoff 18.250 ff.  
To match cushion material 18.250 ff.  
Assorti au tissu pour coussin 18.250 ss.  
Passend bij de kussenstof 18.250 ff.


\*] Nur für lose Rückenissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt


*Only suitable for covering  
loose back cushions*  
*Outstanding test results  
Meets test requirements*  
*Limited hardwearness  
Not protected against wool pests*

Convient uniquement pour  
les coussins mobiles  
Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine


Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens  
Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte

			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 41 % Viskose 39 % Polyester 10 % Leinen 8 % Baumwolle 2 % Polyacryl 		16.270	●	●	●●	●●
		16.271	●	●	●●	●●
		16.272	●	●	●	●●
		16.273	●	●	●	●●
		16.274	●	●	●●	●●
		16.275	●	●	●●	●●

Passend zu Basisstoff 16.370 ff und Kissenstoff 18.370 ff.  
 To match base material 16.370 ff and cushion material 18.370 ff.  
 Assorti au tissu de base 16.370 ss et au tissu pour coussin 18.370 ss.  
 Passend bij de basisstof 16.370 ff en kussenstof 18.370 ff.

<b>Flachgewebe</b> 41 % Viskose 39 % Polyester 10 % Leinen 8 % Baumwolle 2 % Polyacryl 		16.370	●●	○	○	●●
		16.371	●●	○	●●	●●
		16.372	●●	○	●●	●●
		16.373	●●	○	●	●●
		16.374	●●	○	●●	●●
		16.375	●●	○	●	●●

Passend zu Basisstoff 16.270 ff und Kissenstoff 18.370 ff.  
 To match base material 16.270 ff and cushion material 18.370 ff.  
 Assorti au tissu de base 16.270 ss et au tissu pour coussin 18.370 ss.  
 Passend bij de basisstof 16.270 ff en kussenstof 18.370 ff.

<b>Flachgewebe</b> 24 % Baumwolle 35 % Viskose 19 % Leinen 15 % Polyacryl 7 % Polyester 		17.300	●	●	●	●
		17.301	●	●	●	●
		17.302	●	●	●	●
		17.303	●	●	●	●
		17.304	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 15.300 ff.  
 To match base material 15.300 ff.  
 Assorti au tissu de base 15.300 ss.  
 Passend bij de basisstof 15.300 ff.

\*] Nur für lose Rückenissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering  
loose back cushions*

*Outstanding test results  
Meets test requirements  
Limited hardwearness  
Not protected against wool pests*

*Convient uniquement pour  
les coussins mobiles*

*Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine*

*Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens*

*Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte*

			<b>Scheuerbeständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i> Résistance à l'abrasion Schuurbestendigheid	<b>Pillingverhalten</b> <i>Pilling behaviour</i> Comportement au pilling (boulochage) Pilling-gedrag	<b>Lichteichtheit</b> <i>Fastness to light</i> Solidité à la lumière Lichtechtheid	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 48 % Polyacryl 24 % Wolle** 12 % Polyester 10 % Polyamid 6 % Baumwolle 		18.112	●●	●	●	●●
		18.113	●●	●	●●	●●
		18.115	●●	●	●	●●
		18.116	●●	●	●	●●
		18.117	●●	●	●	●●
		18.118	●●	●	●	●
		18.119	●●	●	●	●
		18.124	●●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 14.112 ff.  
To match base material 14.112 ff.  
Assorti au tissu de base 14.112 ss.  
Passend bij de basisstof 14.112 ff.

<b>Flachgewebe</b> 72 % Polyester 15 % Baumwolle 13 % Polyacryl 		18.180	●	●	●	●
		18.181	●	●	●	●
		18.182	●	●	●	●
		18.183	●	●	●	●
		18.184	●	●	●	●

\*) Nur für lose Rückenissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering loose back cushions*

*Outstanding test results  
Meets test requirements  
Limited hardwearness  
Not protected against wool pests*


*Convient uniquement pour les coussins mobiles*

*Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine*


*Uitsluitend geschikt voor losse rugkussens*

*Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte*




			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>  Résistance à l'abrasion  Schuurbestendigheid	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>  Comportement au pilling (boulochage)  Pilling-gedrag	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>  Solidité à la lumière  Lichtechtheid	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>  Solidité au frottement (abrasion des couleurs)  Wrijfvastheid
<b>Velours</b> Flor: 100 % Baumwolle Grund: 76 % Baumwolle 24 % Polyester 	18.220	●●	●●	○	●●	
	18.221	●●	●●	●●	●●	
	18.222	●●	●●	○	●●	
	18.223	●●	●●	●●	●●	
	18.224	●●	●●	○	●●	
	18.225	●●	●●	●●	●●	
	18.226	●●	●●	○	●●	
	18.227	●●	●●	●	●●	


Passend zu Basisstoff 20.150 ff und Kissenstoff 22.010 ff.  
 To match base material 20.150 ff and cushion material 22.010 ff.  
 Assorti au tissu de base 20.150 ss et au tissu pour coussin 22.010 ss.  
 Passend bij de basisstof 20.150 ff en kussenstof 22.010 ff.

<b>Flachgewebe</b> 60 % Baumwolle 34 % Viskose 6 % Polyester 	*18.250	○	○	○	○

Passend zu Basisstoff 16.100 ff und 16.200 ff.  
 To match base material 16.100 ff and 16.200 ff.  
 Assorti au tissu de base 16.100 ss et 16.200 ss.  
 Passend bij de basisstof 16.100 ff en 16.200 ff.

<b>Flachgewebe</b> 54 % Baumwolle 40 % Viskose 6 % Polyester 	*18.251	○	○	○	○
	*18.252	○	○	○	○

Passend zu Basisstoff 16.100 ff und 16.200 ff.  
 To match base material 16.100 ff and 16.200 ff.  
 Assorti au tissu de base 16.100 ss et 16.200 ss.  
 Passend bij de basisstof 16.100 ff en 16.200 ff.

<b>Flachgewebe</b> 39 % Viskose 24 % Polyacryl 19 % Baumwolle 13 % Polyester 5 % Leinen 	18.260	●	●	●	●
	18.261	●	●	●	●
	18.262	●	●	●	●
	18.263	●	●	●	●
	18.264	●	●	●	●

\*] Nur für lose Rückenkissen


- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering  
loose back cushions*  
**Outstanding test results**  
*Meets test requirements*  
*Limited hardwearness*  
*Not protected against wool pests*


Convient uniquement pour  
les coussins mobiles  
**Resultats excellents**  
 Resultats répondant aux normes  
 Utilisation restreinte  
 Non protégé contre les parasites de la laine

Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens  
 Boven gemiddelde waarde  
 Beantwoord volledig aan testnorm  
 Gebruikswaarde begrenst  
 Niet beschermd tegen wol ongedierte




			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 41 % Viskose 39 % Polyester 10 % Leinen 8 % Baumwolle 2 % Polyacryl  		*18.370	●	○	●	●●
		*18.371	●	○	●●	●●
		*18.372	●	○	●	●●
		*18.373	●	○	●	●●
		*18.374	●	○	●●	●●
		*18.375	●	○	●●	●●


Passend zu Basisstoff 16.270 ff und 16.370 ff.  
 To match base material 16.270 ff and 16.370 ff.  
 Assorti au tissu de base 16.270 ss et 16.370 ss.  
 Passend bij de basisstof 16.270 ff en 16.370 ff.

<b>Flachgewebe</b> 46 % Viskose 24 % Leinen 20 % Baumwolle 10 % Polyester  		18.500	●	○	●	●
		18.501	●	○	○	●
		18.502	●	○	●	●
		18.503	●	○	●	●
		18.504	●	○	●	●
		18.505	●	○	●	●
		18.506	●	○	●	●
		18.507	●	○	●	●

Passend zu Kissenstoff 18.510 ff.  
 To match cushion material 18.510 ff.  
 Assorti au tissu pour coussin 18.510 ss.  
 Passend bij de kussenstof 18.510 ff.

<b>Flachgewebe</b> 33 % Viskose 30 % Polyester 29 % Baumwolle 8 % Leinen  		*18.510	●	○	●	●
		*18.511	●	○	●	●
		*18.512	●	○	●	●
		*18.513	●	○	●	●

Passend zu Basisstoff 18.500 ff.  
 To match base material 18.500 ff.  
 Assorti au tissu de base 18.500 ss.  
 Passend bij de basisstof 18.500 ff.

<b>Flachgewebe</b> 67 % Leinen 33 % Viskose  		*20.135	○	○	●●	●●
		*20.136	○	○	●●	●●

Passend zu Basisstoff 15.136 ff.  
 To match base material 15.136 ff.  
 Assorti au tissu de base 15.136 ss.  
 Passend bij de basisstof 15.136 ff.


\*) **Nur für lose Rückenissen**

- **Überdurchschnittlich gut**
- **Prüfnormen sind voll erfüllt**
- **Eingeschränkt gebrauchstüchtig**
- \*\* **Nicht gegen Wollschädlinge geschützt**


*Only suitable for covering  
loose back cushions*  
  
*Outstanding test results  
Meets test requirements*  
*Limited hardwearing  
Not protected against wool pests*

Convient uniquement pour  
les coussins mobiles  
  
 Résultats excellents  
 Résultats répondant aux normes  
 Utilisation restreinte  
 Non protégé contre les parasites de la laine


Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens  
  
 Boven gemiddelde waarde  
 Beantwoord volledig aan testnorm  
 Gebruikswaarde begrenst  
 Niet beschermd tegen wol ongedierte

			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>  Résistance à l'abrasion Schuurbestendigheid	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>  Comportement au pilling (boulochage) Pilling-gedrag	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>  Solidité à la lumière Lichtechtheid	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 45 % Viskose 19 % Baumwolle 14 % Polyester 11 % Polyacryl 11 % Leinen 	20.150	●●	○	●●	●●	
	20.151	●●	○	●●	●●	
	20.152	●●	○	●●	●●	
	20.153	●●	○	●	●●	

Passend zu Basisstoff 18.220 ff.  
To match base material 18.220 ff.  
Assorti au tissu de base 18.220 ss.  
Passend bij de basisstof 18.220 ff.

<b>Flachgewebe</b> 34 % Wolle** 27 % Baumwolle 22 % Polyester 17 % Polyamid 	20.250	●●	●	●	●●
	20.251	●●	●	●●	●●
	20.252	●●	●	●●	●●
	20.253	●●	●	●●	●●
	20.254	●●	●	●●	●●
	20.255	●●	●	●●	●●
	20.256	●●	●	●●	●●

Passend zu Kissenstoff 24.100 ff.  
To match cushion material 24.100 ff.  
Assorti au tissu pour coussin 24.100 ss.  
Passend bij de kussenstof 24.100 ff.

<b>Flachgewebe</b> 63 % Baumwolle 37 % Leinen 	*22.010	●●	○	○	●●
	*22.011	●●	○	○	●●
	*22.012	●●	○	○	●●
	*22.013	●●	○	○	●●

Passend zu Basisstoff 18.220 ff.  
To match base material 18.220 ff.  
Assorti au tissu de base 18.220 ss.  
Passend bij de basisstof 18.220 ff.


\*) Nur für lose Rückenkissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt


*Only suitable for covering  
loose back cushions*  
*Outstanding test results*  
*Meets test requirements*  
*Limited hardwearness*  
*Not protected against wool pests*

Convient uniquement pour  
les coussins mobiles  
Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine


Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens  
Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte

			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>  Résistance à l'abrasion  Schuurbestendigheid	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>  Comportement au pilling (boulochage)  Pilling-gedrag	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>  Solidité à la lumière  Lichtechtheid	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>  Solidité au frottement (abrasion des couleurs)  Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 39 % Polyacryl 28 % Polyester 19 % Wolle** 8 % Polyamid 6 % Leinen  		*24.100	○	○	●	●●
		*24.101	○	○	●●	●●
		*24.102	○	○	●●	●
		*24.103	○	○	●●	●●
		*24.104	○	○	●●	●●
		*24.105	○	○	●●	●●
		*24.106	○	○	●●	●●

Passend zu Basisstoff 20.250 ff.  
To match base material 20.250 ff.  
Assorti au tissu de base 20.250 ss.  
Passend bij de basisstof 20.250 ff.

<b>Flachgewebe</b> 40 % Viskose 30 % Polyester 25 % Baumwolle 5 % Polyamid  		24.252	●	●	●	●
		24.253	●	●	●	●
		24.254	●	●	●	●
		24.255	●	●	●	●
		24.256	●	●	●	●
		24.257	●	●	●	●

Passend zu Kissenstoff 26.130 ff.  
To match cushion material 26.130 ff.  
Assorti au tissu pour coussin 26.130 ss.  
Passend bij de kussenstof 26.130 ff.

<b>Flachgewebe</b> 30 % Polyester 20 % Baumwolle 20 % Viskose 15 % Leinen 15 % Polyacryl  		24.310	●	●	●	●
		24.311	●	●	●	●
		24.312	●	●	●	●
		24.313	●	●	●	●
		24.314	●	●	●	●
		24.315	●	●	●	●
		24.316	●	●	●	●


\*] Nur für lose Rückenkissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt


*Only suitable for covering  
loose back cushions*  
  
*Outstanding test results  
Meets test requirements*  
*Limited hardwearness*  
*Not protected against wool pests*

Convient uniquement pour  
les coussins mobiles  
  
Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine


Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens  
  
Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte

			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>  Résistance à l'abrasion Schuurbestendigheid	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>  Comportement au pilling (boulochage) Pilling-gedrag	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>  Solidité à la lumière Lichtechtheid	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 40 % Wolle 20 % Viskose 15 % Baumwolle 10 % Polyester 10 % Leinen 5 % Polyacryl  		*24.900	●●	●	●●	●●
		*24.901	●●	●	●	●
		*24.902	●●	●	●	●
		*24.903	●●	●	●	●
		*24.904	●●	●	●	●
		*24.905		●●	●	● ●

Passend zu Basisstoff 15.400 ff.  
To match base material 15.400 ff.  
Assorti au tissu de base 15.400 ss.  
Passend bij de basisstof 15.400 ff.

<b>Flachgewebe</b> 60 % Viskose 20 % Baumwolle 10 % Leinen 10 % Polyester  		*26.130	○	○	○	○
		*26.131	○	○	○	○

Passend zu Basisstoff 24.252 ff.  
To match base material 24.252 ff.  
Assorti au tissu de base 24.252 ss.  
Passend bij de basisstof 24.252 ff.

<b>Flachgewebe</b> 94% Schurwolle** 6% Polyamid  		26.200	●●	●●	●●	●●
		26.201	●●	●●	●●	●●
		26.202	●●	●●	●●	●●
		26.203	●●	●●	●●	●●
		26.204	●●	●●	●●	●●
		26.205	●●	●●	●●	●●

\*) **Nur für lose Rückenissen**

- **Überdurchschnittlich gut**
- **Prüfnormen sind voll erfüllt**
- **Eingeschränkt gebrauchstüchtig**
- \*\* **Nicht gegen Wollschädlinge geschützt**

*Only suitable for covering  
loose back cushions*



*Outstanding test results  
Meets test requirements  
Limited hardwearness  
Not protected against wool pests*

*Convient uniquement pour  
les coussins mobiles*

*Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine*

*Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens*

*Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte*

			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>  Résistance à l'abrasion Schuurbestendigheid	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>  Comportement au pilling (boulochage) Pilling-gedrag	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>  Solidité à la lumière  Lichtechtheid	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 95 % Schurwolle** 5 % Polyamid  	26.258	●●	●●	●●	●●	●●
	26.259	●●	●●	●●	●●	●●
	26.260	●●	●●	●●	●●	●●
	26.261	●●	●●	●●	●	●●
	26.262	●●	●●	●●	●●	●●
	26.263	●●	●●	●●	●●	●●
	26.264	●●	●●	●●	●●	●●
	26.265	●●	●●	●●	●	●●
	26.266	●●	●●	●●	●●	●●
	26.267	●●	●●	●●	●●	●●
	26.268	●●	●●	●●	●	●●
	26.269	●●	●●	●●	●	●●
<b>Flachgewebe</b> 96 % Schurwolle** 4 % Polyamid  	26.300	●●	●●	●●	●	●●
	26.301	●●	●●	●●	●●	●●
	26.302	●●	●●	●●	●●	●●
	26.303	●●	●●	●●	●●	●●
	26.304	●●	●●	●●	●●	●●
	26.305	●●	●●	●●	●●	●●
	26.306	●●	●●	●●	●●	●●

Passend zu Basisstoff 26.400 ff.  
To match base material 26.400 ff.  
Assorti au tissu de base 26.400 ss.  
Passend bij de basisstof 26.400 ff.

\*) Nur für lose Rückenissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering  
loose back cushions*

*Outstanding test results  
Meets test requirements*

*Limited hardwearness  
Not protected against wool pests*

Convient uniquement pour  
les coussins mobiles


Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes

Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine


Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens

Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm


Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte

			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 96 % Schurwolle** 4 % Polyamid 	26.400	●●	●●	●●	●●	●●
	26.401	●●	●●	●●	●●	●●
	26.402	●●	●●	●●	●	●●
	26.403	●●	●●	●●	●●	●●
	26.404	●●	●●	●●	●●	●●
	26.405	●●	●●	●●	●	●●
	26.406	●●	●●	●●	●●	●●

Passend zu Basisstoff 26.300 ff.  
To match base material 26.300 ff.  
Assorti au tissu de base 26.300 ss.  
Passend bij de basisstof 26.300 ff.

<b>Flachgewebe</b> 100 % Schurwolle** 	26.880	●●	●	●●	●●
	26.881	●●	●	●●	●●
	26.882	●●	●	●●	●●
	26.883	●●	●	●●	●●
	26.884	●●	●	●●	●●
	26.885	●●	●	●●	●●
	26.886	●●	●	●●	●●
	26.887	●●	●	●●	●●
	26.888	●●	●	●●	●●
	26.889	●●	●	●●	●●
	26.890	●●	●	●●	●●
	26.891	●●	●	●●	●●

Passend zu Kissenstoff 28.790 ff.  
To match cushion material 28.790 ff.  
Assorti au tissu pour coussin 28.790 ss.  
Passend bij de kussenstof 28.790 ff.

<b>Flachgewebe</b> 100 % Schurwolle** 	28.100	●●	●	●	●
	28.101	●●	●	●	●
	28.102	●●	●	●	●
	28.103	●●	●	●	●
	28.104	●●	●	●	●
	28.105	●●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 28.140 ff.  
To match base material 28.140 ff.  
Assorti au tissu de base 28.140 ss.  
Passend bij de basisstof 28.140 ff.

\*] Nur für lose Rückenkissen

- Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt brauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering  
loose back cushions*

*Outstanding test results  
Meets test requirements*

*Limited hardweariness  
Not protected against wool pests*

*Convient uniquement pour  
les coussins mobiles*


*Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes*

*Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine*


*Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens*

*Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm*

*Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte*

			<b>Scheuer- beständigkeit</b> <i>Abrasion resistance</i>	<b>Pilling- verhalten</b> <i>Pilling behaviour</i>	<b>Licht- echtheit</b> <i>Fastness to light</i>	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b> <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i>
			Résistance à l'abrasion	Comportement au pilling (boulochage)	Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)
			Schuurbestendigheid	Pilling-gedrag	Lichtechtheid	Wrijfvastheid
<b>Flachgewebe</b> 80% Schurwolle** 10% Polyester 10% Baumwolle 	28.140	●	●	●	●	●
	28.141	●	●	●	●	●
	28.142	●	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 28.100 ff.  
To match base material 28.100 ff.  
Assorti au tissu de base 28.100 ss.  
Passend bij de basisstof 28.100 ff.

<b>Flachgewebe</b> 95% Schurwolle** 5% Polyamid 	*28.790	●	●	●	●
	*28.791	●	●	●	●
	*28.792	●	●	●	●
	*28.793	●	●	●	●

Passend zu Basisstoff 26.880 ff.  
To match base material 26.880 ff.  
Assorti au tissu de base 26.880 ss.  
Passend bij de basisstof 26.880 ff.


\***) Nur für lose Rückenkissen**

- ● Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig
- \*\* Nicht gegen Wollschädlinge geschützt

*Only suitable for covering  
loose back cushions*




*Outstanding test results  
Meets test requirements  
Limited hardwearness  
Not protected against wool pests*

Convient uniquement pour  
les coussins mobiles

Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte  
Non protégé contre les parasites de la laine

Uitsluitend geschikt voor  
losse rugkussens

Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst  
Niet beschermd tegen wol ongedierte

			Lichtechtheit <i>Fastness to light</i> Solidité à la lumière Lichtechtheid		Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid		Schweiß <i>Perspiration</i> Sueur Zweet
			Trocken <i>Dry</i> Sec Droog	Nass <i>Wet</i> Mouillé Nat			
<b>Nappaleder</b> pigmentiert <i>Nappa leather</i> with pigmented finish Cuir nappa pigmenté Nappa-leder, gekleurd  COMFORLUX  <i>optima</i>	34.500	●	●	●	●		
	34.501	●	●	●	●		
	34.502	●	●	●	●		
	34.503	●	●	●	●		
	34.504	●	●	●	●		
	34.505	●	●	●	●		
	34.506	●	●	●	●		
	34.507	●	●	●	●		
	34.508	●	●	●	●		
	34.509	●	●	●	●		
	34.510	●	●	●	●		
	34.511	●	●	●	●		
	34.512	●	●	●	●		
	34.513	●	●	●	●		
	34.514	●	●	●	●		
	34.515	●	●	●	●		
34.516	●	●	●	●			
<b>Nappaleder</b> pigmentiert <i>Nappa leather</i> with pigmented finish Cuir nappa pigmenté Nappa-leder, gekleurd  COMFORLUX  <i>optima</i>	36.400	●	●	●	●		
	36.401	●	●	●	●		
	36.402	●	●	●	●		
	36.403	●	●	●	●		
	36.404	●	●	●	●		
	36.405	●	●	●	●		
	36.406	●	●	●	●		
	36.407	●	●	●	●		
	36.408	●	●	●	●		
	36.409	●	●	●	●		
	36.410	●	●	●	●		
	36.411	●	●	●	●		
	36.412	●	●	●	●		
	36.413	●	●	●	●		
	36.414	●	●	●	●		
36.415	●	●	●	●			
<b>Nappaleder</b> leicht pigmentiert <i>Slightly pigmented</i> <i>nappa leather</i> Cuir nappa légèrement pigmenté Nappaleer licht gepigmenteerd  COMFORLUX  <i>optima</i>	38.100	●	●	●	●		
	38.101	●	●	●	●		
	38.102	●	●	●	●		
	38.103	●	●	●	●		
	38.104	●	●	●	●		
	38.105	●	●	●	●		
	38.106	●	●	●	●		
	38.107	●	●	●	●		
	38.108	●	●	●	●		
	38.109	●	●	●	●		
	38.110	●	●	●	●		
38.111	●	●	●	●			





- ● Überdurchschnittlich gut
- Prüfnormen sind voll erfüllt
- Eingeschränkt gebrauchstüchtig

*Outstanding test results*  
Meets test requirements  
*Limited hardwearness*

Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte

Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst





			Lichtechnheit	Reibechtheit (Farbabrieb)		Schweiß
			Fastness to light	Fastness to rubbing (colour abrasion)		
			Solidité à la lumière	Solidité au frottement (abrasion des couleurs)		Perspiration
			Lichtechnheit	Wrijfvastheid		Sueur
				Trocken	Nass	Zweet
				Dry	Wet	
				Sec	Mouillé	
				Droog	Nat	
		38.112	●	●	●	●
		38.113	●	●	●	●
<b>Nappaleder</b> pigmentiert <i>Nappa leather</i> with pigmented finish Cuir nappa pigmenté Nappa-leder, gekleurd 		38.517	●●	●●	●●	●●
		38.543	●●	●●	●●	●●
		38.705	●●	●●	●●	●●
		38.720	●●	●●	●●	●●
		38.723	●●	●●	●●	●●
		38.724	●●	●●	●	●
		38.728	●●	●●	●●	●●
		38.729	●●	●●	●●	●●
		38.732	●●	●●	●●	●●
		38.733	●●	●●	●●	●●
		38.735	●●	●●	●●	●●
		38.736	●●	●●	●●	●●
<b>Nappaleder</b> leicht pigmentiert <i>Slightly pigmented</i> nappa leather Cuir nappa légèrement pigmenté Nappaleer licht gepigmenteerd 		40.200	●	●	●	●
		40.201	●	●	●	●
		40.202	●	●	●	●
		40.203	●	●	●	●
		40.204	●	●	●	●
		40.205	●	●	●	●
		40.206	●	●	●	●
<b>Nappaleder</b> naturbelassen <i>nappa leather left in its</i> natural state Cuir nappa naturel Nappaleer naturel 		40.300	●	●	●	●
		40.301	●	●	●	●
		40.302	●	●	●	●
		40.303	●	●	●	●
		40.304	●	●	●	●
		40.305	●	●	●	●
		40.306	●	●	●	●
		40.307	●	●	●	●
		40.308	●	●	●	●
		40.309	●	●	●	●
		40.310	●	●	●	●
<b>Nubukleder</b> <i>Nubuk leather</i> Cuir nubuk Nubukleer 		42.030	●	○	○	○
		42.031	●	○	○	○
		42.032	●	○	○	○
		42.033	○	○	○	○
		42.034	○	○	○	○

●● **Überdurchschnittlich gut**  
 ● **Prüfnormen sind voll erfüllt**  
 ○ **Eingeschränkt gebrauchstüchtig**

*Outstanding test results*  
*Meets test requirements*  
*Limited hardwearness*

Resultats excellents  
 Resultats répondant aux normes  
 Utilisation restreinte

Boven gemiddelde waarde  
 Beantwoord volledig aan testnorm  
 Gebruikswaarde begrenst

			Lichtechnheit <i>Fastness to light</i> Solidité à la lumière Lichtechnheit	Reibechtheit (Farbabrieb) <i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvestheid		Schweiß <i>Perspiration</i> Sureur Zweet
			Trocken <i>Dry</i> Sec Droog	Nass <i>Wet</i> Mouillé Nat		
<b>Nappaleder</b> <i>naturbelassen</i> <i>nappa leather left in its natural state</i> Cuir nappa naturel Nappaleer naturel 	42.200	●	●	●	●	
	42.201	●	●	●	●	
	42.202	●	●	●	●	
	42.203	●	●	●	●	
	42.204	●	●	●	●	
<b>Nubukleder</b> <i>Nubuk leather</i> Cuir nubuk Nubukleer 	42.400	●	●	●	●	
	42.401	●	●	●	●	
	42.402	●	●	●	●	
	42.403	●	●	●	●	




- **Überdurchschnittlich gut**
- **Prüfnormen sind voll erfüllt**
- **Eingeschränkt gebrauchstüchtig**

*Outstanding test results*  
Meets test requirements  
*Limited hardwearness*

Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte

Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst



			<b>Lichtechnheit</b>	<b>Reibechtheit (Farbabrieb)</b>		<b>Schweiß</b>
			<i>Fastness to light</i> Solidité à la lumière Lichtechnheit	<i>Fastness to rubbing (colour abrasion)</i> Solidité au frottement (abrasion des couleurs) Wrijfvastheid		
				<b>Trocken</b>	<b>Nass</b>	<b>Sueur</b>
				<i>Dry</i> Sec Droog	<i>Wet</i> Mouillé Nat	<i>Zweet</i>
<b>Nappaleder</b> pigmentiert <i>Nappa leather</i> with pigmented finish Cuir nappa pigmenté Nappa-leder, gekleurd  	60.500	●	●	●	●	●
	60.501	●	●	●	●	●
	60.502	●	●	●	●	●
	60.503	●	●	●	●	●
	60.504	●	●	●	●	●
	60.505	●	●	●	●	●
	60.506	●	●	●	●	●
	60.507	●	●	●	●	●
	60.508	●	●	●	●	●
	60.509	●	●	●	●	●
	60.510	●	●	●	●	●
	60.511	●	●	●	●	●
	60.512	●	●	●	●	●
	60.513	●	●	●	●	●
	60.514	●	●	●	●	●
	60.515	●	●	●	●	●
60.516	●	●	●	●	●	
<b>Nappaleder</b> leicht pigmentiert <i>Slightly pigmented</i> <i>nappa leather</i> Cuir nappa légèrement pigmenté Nappaleer licht gepigmenteerd  	70.100	●	●	●	●	●
	70.101	●	●	●	●	●
	70.102	●	●	●	●	●
	70.103	●	●	●	●	●
	70.104	●	●	●	●	●
	70.105	●	●	●	●	●
	70.106	●	●	●	●	●
	70.107	●	●	●	●	●
	70.108	●	●	●	●	●
	70.109	●	●	●	●	●
	70.110	●	●	●	●	●
	70.111	●	●	●	●	●
	70.112	●	●	●	●	●
70.113	●	●	●	●	●	
<b>Nappaleder</b> naturbelassen <i>nappa leather left in its</i> <i>natural state</i> Cuir nappa naturel Nappaleer naturel  	90.300	●	●	●	●	●
	90.301	●	●	●	●	●
	90.302	●	●	●	●	●
	90.303	●	●	●	●	●
	90.304	●	●	●	●	●
	90.305	●	●	●	●	●
90.306	●	●	●	●	●	

- **Überdurchschnittlich gut**
- **Prüfnormen sind voll erfüllt**
- **Eingeschränkt gebrauchstüchtig**

*Outstanding test results*  
Meets test requirements  
*Limited hardwearness*

Resultats excellents  
Resultats répondant aux normes  
Utilisation restreinte

Boven gemiddelde waarde  
Beantwoord volledig aan testnorm  
Gebruikswaarde begrenst